AÑO I — BUENOS AIRES, Viernes 17 de Junio de 1927 — N.º 1

MAGAZINE - RURAL

Crítica

MAGAZINE RURAL, DE "CRITICA", se agrega quincenalmente a nuestras ediciones. Es por lo tanto, una de las publicaciones de su género, de mayor tiraje del mundo. Es para el hombre de campo.

TODO lo que INTERESA al HOMBRE de CAMPO

FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LAS INDUSTRIAS AGRICOLAS ES COOPERAR EN EL ENGRANDECIMIENTO DEL PAÍS. — RIVADAVIA

El Ministro de Agricultura Aplaude Nuestra Iniciativa

No podíamos concebir un país como el nuestro, edificado en la riqueza del agro, sin el necesario órgano de expresión, que fuese algo más que una ligera revista de escenas campestres y de soluciones más o menos teóricas.

Nuestra ilimitada campaña estaba pidiendo, hace mucho tiempo, la publicación substancial, atenta a la menor transformación, orgánica y epidérminca, de sus problemas, de sus necesidades y de sus intereses.

Era menester llegar a esa creación y darle un sentido de permanencia, que no contrastara demasiado con la agilidad periodística propia de nuestra época.

Convenía, asimismo, imprimirle un carácter formal de vinculación entre la ciudad y el campo, estas dos expresiones fundamentales de nuestra vida constitucional, hasta el presente divorciadas.

Y aún así, una publicación que aspirara a señalar orientaciones y a concertar la dispersa labor agropecuaria en una función vertebral, carecería de toda solidez, si no se amparara en la difusión amplia de un órgano periodístico capaz de penetrar en las más hondas capas ppopulares.

El doctor Daniel Inchausti también cree que es loable nuestro proyecto.

CRITICA ha conseguido llevar su inquietud a las más lejanas tierras argentinas. A ella debía estar encomendada esta publicación exclusivamente rural, destinada a vulgarizar procedimientos de eficacia reconocida, experiencias desconocidas entre nosotros, modernas aplicaciones, y enseñanzas prácticas que, por sencillas, tal vez se olvidaron o relegaron a favor de otras más aparatosas que, por serlo, dejan ya de ser recomendables.

Pensamos sin vanagloria, que sólo CRITICA podía darle esa fuerza de expansión, esa repercusión popular, a un órgano de esta naturalaza, que tan íntimamente se liga con nuestra modalidad esencial.

Dos opiniones abonan nuestro aserto. La una pertenece al señor ministro de Agricultura, don Emilio Mihura; la otra al decano de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de Buenos Aires.

Las dos las reproducimos aquí:

El doctor Mihura, ministro de Agricultura, elogia esta nueva iniciativa de CRITICA

DEL MINISTRO DE AGRICULTURA DE LA NACION

—"Todo lo que tenga por objeto vincular al país con las cuestiones propias del Ministerio de Agricultura, poseen particular interés para mí.

La publicación que CRITICA inicia, tiene un singular valor y presta un señalado servicio a la ganadería y a la agricultura argentinas, al difundir por nuestros campos las enseñanzas provechosas y eficaces de un órgano destinado por entero a considerar los problemas agropecuarios.

Felicito a CRITICA por su iniciativa, que, en el fondo, no se aparta de lo que nosotros hacemos desde nuestra sección de propaganda, reconociendo empero, el mérito de una mayor difusión".

Señora chacarera:

La gallina transforma las pérdidas en ganancias. Sobrantes de la trilla, semillas de malezas, pastos, insectos, sobras de comedor, todo lo que no pueda venderse y que represente un alimento, la gallina se lo transforma, rápida y diariamente en un huevo, o sea en una moneda de 5 centavos que diariamente entrará a la caja de su esposo.

La mosca propaga enfermedades peligrosas

EXCREMENTOS HUMANOS — COLERA, DISENTERIA, GRIPPE, TUBERCULOSIS, AFECCIONES INTESTINALES

ESPUTOS — TUBERCULOSIS

PUS — ENFERMEDADES DE LOS OJOS

PUS, SANGRE, CARNE CORROMPIDA — ANTRAX

Una deposición de mosca que se había alimentado con esputos de tuberculoso contenía 5.000 bacterias de tuberculosis

Toda información referente al mejor éxito de la explotación agropecuaria en el país, es evidentemente útil y loable.

"Crítica" con sus grandes recursos y su amplia circulación, puede prestar un gran servicio a los agricultores y ganaderos argentinos, al crear un suplemento, que responda a los fines antedichos.

Junio 14/927

D. Inchausti

Un expresivo autógrafo del doctor Daniel Inchausti.

DEL DECANO DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA Y VETERINARIA, DOCTOR DANIEL INCHAUSTI

—"La vida efímera y angustiosa de las revistas destinadas a comentar las labores del campo, las más importantes de las cuáles no pueden editar más de 10.000 ejemplares, no ejercen la debida misión encuadrada dentro de la importancia que entre nosotros tiene la vida rural.

En un país donde la mitad de la población está repartida en las campiñas, era necesaria la existencia de un organismo especializado como el que proyecta CRITICA, para que hermanado con la amena información diaria, se adentre en los hogares reacios a la subscripción obligada de la revista pertinente.

El prestigio de CRITICA y su enorme tiraje, pueden distribuir miles de ejemplares sin comprometer ni alterar en lo más mínimo, el presupuesto del agricultor. Confío en que será una publicación provechosa y en ese sentido prestará un verdadero servicio al país".

La Muerte Puede Flotar en las Aguas de un Mal Pozo

Conviene en toda buena granja, un pozo semisurgente, del cual se puede extraer el agua en perfectas condiciones, ya sea por medio de un molino a viento, como de un motor accionado a nafta

Además, se deben instalar represas

No es posible tenr una granja modelo sin el cuidado especial de establecer buenas aguadas no sólo para la alimentación de los granjeros, sino también para los animales y el riego de la huerta.

En primer lugar es necesario desdeñar el pozo de primera napa y reemplazarlo por el pozo semisurgente, provisto de cañerías especiales para que lleven el agua que es tan útil a las distintas dependencias de la granja.

El agua de pozo común por lo general se contamina con suma facilidad, pudiendo dar origen a un sinnúmero de enfermedades que pueden originar la muerte de muchos de los que la beban.

Por lo tanto en toda granja deeb hacerse un opzo semisurgente del cual se pueda extraer el agua ya sea por medio de un molino a viento como de un motor accionado por la nafta.

Como debe disponerse agua para las distintas dependencias de la granja, tambo, chiqueros, corrales, huerta, etc. debe hacerse una distribución de cañerías especiales para satisfacer todas las necesidades de la explotación.

Además se deben instalar las represas necesarias para almacenar el agua como ser depósitos y tanques.

Es necesario decir que hasta el día que no se tengan aguadas en forma, no se podrá expender leche en condiciones de higiene como lo reclama la salud pública.

En el número próximo, daremos instrucciones precisas para la instalación de un molino a viento, con sus secciones correspondientes que calificaremos de Aguada Modelo.

La Cría del Gusano de Seda Puede Extenderse Mucho en la Argentina

Se recomienda su difusión y explotación, especialmente para las pequeñas granjas

La riqueza que la industria sericícola proporciona a varios países productores, alcanza a muchos millones de pesos. Es principalmente a la industria de la seda, que toda la región meridional de Francia debe su progreso y bienestar.

La cría del gusano de seda está al alcance de todo el mundo, y con pequeños gastos de instalación podemos asegurar que no existe explotación rural en nuestras granjas, que produzca mayores beneficios que la sericicultura bien explotada.

Es un grave error, el creer que la cría del gusano de seda es propia sólo de los parajes templados, y debemos agregar que, en todos los lugares donde la morera vejete bien puede explotarse con éxito el gusano de seda.

Hay que tener en cuenta que la morera es un arbol muy rústico, muy resistente a los fríos, que puede ser cultivado en todas las provincias de nuestro país.

En resumen, podemos decir que la explotación del gusano de seda puede hacerse en todo nuestro país, a excepción de aquellas regiones en que las lluvias abundan en la época de la cría del gusano de seda que, como sabemos, es en la época en que empieza a brotar la morera.

Las explotaciones chicas de gusano de seda, es decir, la explotación familiar, es la que nos permitimos preconizar, porque es con la que se obtiene mayores resultados, con el menor gasto.

La cría del gusano de seda se presta a un trabajo digno de todas las categorías sociales, al pequeño propietario, al horticultor, arboricultor, jardinero, tambero, a los empleados, a los jornaleros, al pequeño rentista que disponga de una pieza apropiada y varios árboles de morera.

Explote el gusano de seda, prepárese para la estación propicia.

CRIADERO DE AVES MODERNO. VEANSE LOS

dormideros y corrales especiales para cada variedad.

PARA HACER UN BUEN GALLINERO COMIENCE POR HACER BIEN EL PISO

El gallinero debe ser seco, bien ventilado, sin corrientes de aire directas y con aberturas de amplitud suficiente para admitir el máximum de luz posible

Son cuatro las características especiales que deben tenerse en cuenta para construír un buen gallinero, las que una vez satisfechas poca importancia tiene el tipo de construcción que se adopte. Estas características son: 1o. sequedad; 2o. ventilación sin corrientes de aire; 3o. luz; y 4o. espacio suficiente.

En grado mayor que todos los animales de la granja, las aves de corral dependen estrechamente de su aparato respiratorio, en lo que concurre a la regulación de la temperatura del organismo. También dependen de sus pulmones y cavidades de aire, en lo que se refiere a la eliminación del exceso de humedad del organismo.

Cuando una gallina está obligada a respirar aire húmedo, su situación resulta físicamente desventajosa y su salud se resiente.

Sólo prosperan los pollos cuya situación es confortable y sólo puede esperarse buenas posturas de aquellas gallinas que están alojadas con comodidad.

Una de las formas de conservar siempre bien seco el gallinero, consiste en disponer una buena ventilación. Sin embargo, los pollos son muy sensibles a las corrientes de aire y sufren enfriamientos con facilidad excesiva, por cuya razón debe procurarse una ventilación libre de corrientes de aire.

Un libre acceso de los rayos solares es también una condición favorable para mantener seco el gallinero. La luz del sol también contribuye a que el gallinero resulte una habitación agradable, y además el sol es el desinfectante natural más eficaz de que disponemos, y son muchas las enfermedades que previene.

El gallinero debe ser seco, bien ventilado, sin corrientes de aire directas y con aberturas de amplitud suficiente para admitir el máximo de luz posible, y no dar, sin embargo, buenos resultados, debido a que hay exceso y apiñamiento de animales en su interior.

En general, el provecho neto de un lote de cien ponedoras encerradas en un gallinero de 20 x 20, será mayor que el de un lote de 200 gallinas encerradas en un gallinero de iguales dimensiones. En años que permitiera tener abiertas las ventanas, y cuando las aves pueden salir al aire libre por períodos prolongados, los resultados del gallinero con población excesiva pueden no ser tan malas; pero en años ordinarios, la producción invernal de huevos, que es la más provechosa, quedará sumamente afectada.

Uno de los puntos importantes que debe tenerse en cuenta en la instalación del gallinero, es la buena construcción del piso.

GRUPO DE GALLINAS LEGHORN. VEASE EL GALLO

con la cresta cortada, costumbre inglesa para aumentar la precocidad.

Cuando el niño se da cuenta de los tesoro que encierra la tierra y puede hacerla producir con su trabajo, aumenta el cariño por la patria

La selección de las semillas debe ser mecánica

Selecciónense mecánicamente las semillas antes de la siembra, así se compensará con creces el gasto que origina esta operación

DE TAL PALO...

No es necesario discernir mucho para demostrar este aserto, pero muchos agricultores no lo entienden así.

Mediante la selección mecánica, se obtiene la separación de todas las impurezas y semillas extrañas, mezcladas a los cereales, tales como tierra, pajas, glumas, granos rotos, chuzos y además el cereal se clasifica en tres tamaños: granos chicos, medianos y grandes, estos últimos especiales para semilla.

El agricultor que arroja al surco la semilla de trigo, tal cual sale de la trilladora, no puede esperar recoger una cosecha muy abundante. Esta semilla contiene muchos granos que no germinarán o lo harán debilmente (granos rotos, muertos o chuzos) o de malezas que crecerán junto con el trigo y le disputarán la luz, el aire, los alimentos y la humedad que encierra el suelo. En esta lucha muchas plantas de trigo serán vencidas y morirán o crecerán débiles y raquíticas expuestas por su debilidad orgánica a toda clase de enfermedades parasitarias y como consecuencia darán espigas chicas con granos livianos.

Por otra parte, los granos chicos y chuzos que logren germinar, darán origen a plantas sin vigor, débiles, con granos livianos y poco voluminosos, pues los vegetales están regidos por las leyes de herencia, lo mismo que los animales en sus funciones de reproducción.

De ahí que, así como el ganadero no puede pretender novillos de gran peso y desarrollo precoz, cruzando vacas Durham con toros criollos raquíticos y huesudos, tampoco el agricultor cosechará mucha semilla de grano grande y pesado, si siembra trigo sin seleccionar, mezclado con malezas y muchos granos chuzos, pues el adagio "de tal palo tal astilla" sintetiza todo lo que pueda decirse al respecto.

Sólo la semilla grande y pesada que encierra cualquier lote de trigo cosechado en una chacra, dará un gran rinde de grano de buen tamaño y peso.

DESTRUCCION DE MALAS YERBAS POR MEDIO DE UN ESCARIFICADOR DE DIENTES FLEXIBLES



Saca los yuyos a la superficie y deja la tierra mullida.

Debe levantarse el rastrojo tras de la cosecha

Esta labor debe ser realizada con sumo cuidado y limitarse a una profundidad de 8 a 10 centímetros

En general, la época más conveniente para empezar la labranza de la tierra, es después de levantada la consecha, pero como no siempre es posible proceder de este modo, ya sea porque las condiciones del suelo no lo permiten o porque diversos trabajos de urgencia en la misma chacra, obligan al chacarero a postergar esta labor.

La primera reja, que vulgarmente se denomina "levantar el rastrojo", debe ejecutarse en este mes, con el objeto de desenterrar las raíces de las plantas cuya consecha se acaba de terminar, y favorecer el desarrollo de las semillas que se encuentran en el suelo para destruirlas con una segunda labor.

Es necesario labrar las tierras con anticipación, para exponer a las mismas a la acción prolongada de los agentes atmosféricos, pues contribuyen a su buena preparación.

La labor que debe ejecutarse al levantar el rastrojo, es una labor superficial que sólo renueva el suelo a una profundidad de 8 a 10 centímetros y se practica para destruír los yuyos o para enterrar las semillas que se han sembrado.

¿Desea Ganar Más?: Produzca Mejor; Emplee los Métodos Científicos

La deficiente preparación del terreno, debida por lo general, a la ignorancia del agricultor, hace de la agricultura un juego de azar, y arruina al hombre de campo

Este método de siembre constituye uno de los más importantes perfeccionamientos introducidos en la siembra de los cereales y debemos tratar de que siempre se realice en esta forma, pues aporta grandes ventajas y aumenta las probabilidades de éxito en cada cultivo.

Como los agricultores conocen estas ventajas, hacemos algunas consideraciones sobre las condiciones que debe reunir una buena sembradora.

1o. Distribuir la semilla de cualquier tamaño que sea, con regularidad y en proporciones que puedan ser fijadas de antemano.

2o. Poder efectuar la siembra en líneas, cuyas distancias puedan ser variadas por mecanismos sencillos que no afecten la solidez del aparato.

3o. Ofrecer un medio fácil a la vez que rápido de abrir o cerrar la abertura de la caja distribuidora de grano sin detener la marcha del aparato.

4o. Distribuir la semilla en relación a la velocidad de la máquina, de modo que la velocidad de la marcha regule la distribución a fin de que la cantidad de grano repartida en el terreno resulte proporcional al camino recorrido por la sembradora.

5o. Presentar una solidez suficiente a fin de que los declives, terrones y piedras no alteren la marcha regular de la distribución de las semillas, ni se originen roturas sobre todo en los órganos que se hallen más en contacto con el suelo.

6o. Exigir poco esfuerzo para la tracción, calculando que el animal que ha de tirar de ella debe recorrer el terreno con una velocidad de un metro por segundo de tiempo.

De manera pues que lo que se debe observar en una máquina sembradora es ver que todos los órganos funcionen bien, que todas las rejas sean sólidas y entierren bien las semillas y por último que la distribución de la semilla en cada reja o en cada abertura sea siempre igual.

USO DEL RODILLO

Una operación muy importante es la que se refiere al aplanamiento de una tierra arada.

La acción de la rastra no puede afirmar suficientemente las tierras que ha quedado esponjosas.


En los suelos compactos en que el arado deja las bandas de tierra sin pulverizar, si sobreviene un día de sol fuerte se endurecen los terrenos de tal modo, que dificultan la acción de la rastra.

Para que la tierra quede en perfectas condiciones después de la siembra, es necesario hacer pasar por ella, una o dos veces el rodillo, con el objeto de destruir en parte los vacíos y unir más las partículas terrogas para favorecer la germinación.

El rodillado se hace antes y después de la siembra, en el primer caso para igualar la superficie con el objeto de que la repartición de la semilla sea uniforme y en el segundo la influencia benéfica del rodillado queda evidenciada, si se considera que los granos necesitan para germinar una cierta cantidad de humedad y que el agua contenida en la capa arable, se evapora con tanta o mayor rapidez, cuanto mayor sea el número de puntos de contacto del suelo con el aire.

El niño educado hacia los trabajos agrícolas, desde su tierna edad, llega a ser culto, siendo un hombre de carácter sano y corazón bueno

CRIA DE PATOS DE PEKIN. UNA MANADA DE PATOS EN CEBAMIENTO



Industria múy productiva.

COMO DEBE PROCEDERSE EN LA INCUBACION ARTIFICIAL

Cualquiera que sea el sistema de incubadora artificial que Ud. usa; deberá tener presente las siguientes indicaciones para que la operación sea coronada con el éxito.

Si el aparato incubador no está munido de pies, lo colocará en un sitio favorable a 50 centímetros de los muros, sobre unos caballetes fijos; y si está munido de pies, lo operación es todavía más sencilla, pues lo esencial es dejar que circule libremente el aire alrededor de la incubadora. Si posee varias incubadoras es conveniente no poner las unas al lado de otras, sin separadas por los menos un metro.

Es necesario cuidar bien la temperatura y que ésta sea uniforme de 40 grados centígrados antes de introducir los huevos. La regulación de la luz que mantiene el pequeño disco que obstruye el tubo puesto encima de la lámpara se hará manteniendo el disco a medio centímetro de la parte superior de dicho tubo.

Tenga en cuenta de que si Ud. no tiene una temperatura uniforme en la incubadora; le conviene esperar veinticuatro horas en cargar la máquina.


Tan pronto como Ud. ponga producirá un descenso sensible en la temperatura, pero no se preocupe, pues al cabo de 12 horas los huevos han absorbido una gran cantidad de calor y en seguida vuelve la temperatura a la inicial.

El termómetro puesto al mismo nivel de los huevos debe ser de una fabricación perfecta y bien controlado, pues a dicho instrumento se debe exclusivamente el éxito de la operación.

Los embriones se desenvuelven a una temperatura de 36 a 42 grados centígrados, pero de una manera más o menos anormal. Si la temperatura es mantenida entre 36 y 38 grados en los primeros días, los embriones se desarrollan lentamente y carecen de vigor, y mueren después de quince días; si por el contrario la temperatura se mantiene entre 40 y 43 grados, a consecuencia de la evaporación mu yrápida de los líquidos del huevo, el cia de la evaporación muy rápidamente su evolución se adhiere a la cáscara del huevo y después muere, no presentando detrás de la lámpara más que una mancha oscura rodeada de un filete sanguíneo.

No se debe exagerar la temperatura, pues el pollito debe desarrollarse en veintiún días y si se aumenta la temperatura, el polluelo no alcanza a consumir todo el alimento que contiene el huevo.

En números siguientes hablaremos sobre la forma de dar vuelta los huevos y cómo se mira con la lámpara.



Dosaje de la acidez de la leche en el aparato Domic

Grupo de aparatos para pasteurizar la leche

Destruya todo lo inútil que nos da la humedad ahora

Se debe proceder sin demora a la destrucción de cardos y abrojos, antes de que semillen

COMO PROCEDER

La humedad de este año ha originado en nuestra campaña, que se desarrolla en forma asombrosa, los cardos, los abrojos, y otras malezas, invadiendo los campos y perjudicándolos enormemente.

Se debe proceder sin demora a destruirlos antes de que semillen, para evitar que el año que viene a la invasión sea más grande.

Si las plantas son pequeñas, pueden cortarse con guadañadoras comunes, adaptándoles unas cuchillas especiales para yuyos.

Si la vegetación es muy abundante, pueden usarse las distintas máquinas que existen en plaza, unas que cortan y otras que las aplastan impidiendo su desarrollo y facilitando la quema.

Pueden usarse guadañas, machetes, etc., pero lo que se debe tener en cuenta es no descuidarse y aprovechar de todos los medios para en un futuro no lejano tener los campos bien limpios.

El valor de nuestra producción depende de la calidad de los productos, y nunca éstos serán buenos, mientras vegeten en campos cubiertos de malezas.

¡No Olvide!

Que en este mes podrá sembrarse las hortalizas que a continuación enumeramos:

ACELGAS — Sembrándolas en almácigo y transplantarlas a su sitio definitivo a 30 centímetros de distancia.

ACHICORIA — Sembrándola en su sitio definitivo, pudiendo producir varios cortes, proporcionando una excelente ensalada.

AJOS — Plantando los dientes de ajo a una ditancia de 25 centímetros en tierra bien trabajada y que no sea muy húmeda.

ALCAHUCILES — Plantando los retoños o plantitas a un metro de planta a planta en terreno bien trabajado.


APIO — Sembrándolo en almácigos y cuando las plantitas tienen 10 centímetros de alto, se transplantan a una distancia de 30 centímetros de planta a planta en tierra bien trabajada, dándole abundantes riegos.

ARVEJAS — Sembrándolas en línea distanciada a 50 centímetros para las variedades enanas y a 80 centímetros las variedades de enrame colocando 2 o 3 semillas en cada hoyo a 3 centímetros de profundidad en tierra fértil, limpia y bien trabajada.

DOS TIPOS DE CONSTRUCCION PARA CRIA DE PATOS



La parte lucrativa de esta explotación permite hacer un gasto importante.



El trabajo rural coloca al niño en condiciones de bastarse a sí mismo, haciéndose un hombre útil a la humanidad

EL USO DE LA TRACCION MECANICA





en las faenas rurales abarata el costo del cultivo.

Tratemos de evitar una crisis en la producción agrícola

El arriendo es un problema asociándose en Cooperativa, se disminuye el precio del arrendamiento, suprimiendo al intermediario

EL RENDIMIENTO

El agricultor tiene en sus manos las medidas necesarias para aumentar las utilidades anuales que puede extraer con el mismo capital de explotación.

En efecto, el agricultor puede hacer una gran economía en la producción, reduciendo los gastos al mínimum y vendiendo a mejor precio.

Puede también el agricultor aumentar el rendimiento por hectárea, que también contribuye a reducir el costo de producción por quintal y a elevar el beneficio líquido.

Para reducir los gastos al mínimum debe asociarse en cooperativa y entonces podrá comprar los artículos de consumo, los útiles, las maquinarias de labranza y cosecha, el hilo, las bolsas, etcétera, con una economía del 25 por ciento del precio que hoy paga aisladamente.

Asociándose en cooperativa, los chacareros podrán preparar sus terrenos para la siembra en cualquier época del año, con una economía apreciable, recurriendo a la aradura mecánica, muy costosa para un agricultor aislado, pero económica si se realiza por un grupo de productores asociados.

La aradura mecánica suprimirá una buena parte de los animales de trabajo, y por lo tanto, las superficies de campo arrendado destinado a pastoreo. Iguales consideraciones pueden hacerse respecto a la siembra y a la trilla.

Asociándose en cooperativa también disminuye el precio del arrendamiento, pues se suprime el intermediario que lo encarece en un 30 por ciento.

Un agricultor aislado, cuyo capital es reducido, no puede ofrecer al terrateniente una buena garantía y es por eso que opera el intermediario. La cooperativa sería el único intermediario entre el productor y el propietario, pero un intermediario que no gravita encareciendo el arrendamiento, sino ofreciendo una garantía legal y financiera al propietario.

Asociándose en cooperativas, también se venden los productos a mejor precio; el agricultor aislado desconoce toda técnica y experiencia comercial, y por hallarse encadenado a un comerciante de campaña, éstos son los únicos compradores de sus productos y a la vez vendedores de los artículos de consumo.

Abaratando el costo de producción de un quintal, se aumentan considerablemente los beneficios.

El aumento de rendimiento depende de la preparación de tierra y selección de semilla que tratamos en otro lugar de este magazine. Léalo.

DANDO VUELTA LOS HUEVOS EN UNA



incubadora. Esta operación se hará diariamente.

Selección práctica de las gallinas ponedoras

Los chacareros que no poseen nidos-trampas, y que no desean comprarlos, pueden seleccionar sus gallinas por medio de un procedimiento sencillísimo.

Es suficiente que el chacarero observe sus ponedoras en el período en que las aves cambian de plumaje.

Una buena ponedora hará la muda de sus plumas en un corto espacio de tiempo y para merecer el nombre de buena ponedora debe dar huevos durante todo el año.

La gallina que muda el plumaje tan pronto se inicia la época propicia, puede tenerse como mala ponedora y sacarla del gallinero en viaje para el mercado.

El chacarero observador, debe estudiar sus gallinas en esta forma, marcando con un anillo a las buenas ponedoras, para obtener de ellas huevos fértiles en la primavera, que es cuando deben ser encubados, añadiendo que los pollos, hijos de estas gallinas deben elegirse para padres, pues representan un 50 o|o en la procreación, es decir aportar esa proporción en la herencia que recogen las pollas a su vez.

UNA APICULTORA



práctica, introduciendo una reina nueva en una colmena huérfana.

MUESTRARIO DE FRUTAS CONSERVADAS, PRESENTADAS POR UN GRANJERO,



a la Exposición de París. Práctica que debe generalizarse entre nosotros.

Una Colonia de 100 Colmenas Deja un Beneficio Líquido de 2.500 Pesos Anuales

Si se toma la molestia de coleccionar este "Magazine Rural", tendrá Vd. con nuestros consejos e indicaciones, una verdadera guía práctica para la explotación de las abejas

La apicultura estudia la manera de convertir un producto natural que abunda en casi todo el país, para el consumo humano, y que sólo puede llegar a nosotros por medio de la abeja.


No existe una industria de la granja que resulte más remunegranaj que resulte más remunerativa que la apicultura, pues las abejas trabajan sin cesar, acumulando sus reservas en beneficio del agricultor, sin que a- gran valor por su producción de miel, sino que, también, son inestimables los beneficios que a la agricultura presta, como agente de la fecundación de las flores de una gran cantidad de nuestras plantas.

La apicultura tiene la ventaja produciendo, además, beneficios nada despreciables".

Cuando la explotación se haga con fines comerciales, no hay que trataría como una ocupación el néctar disponible es limitado, la única manera de asegurar el éxito es mediante la aplicación de manipulaciones sensatas, fruto a veces de grandes experiencias.

Todo el mundo puede producir miel en estaciones de abundancia; pero hay que contar también con malos años, en la mayor parte de los distritos, con los cuales tiene que luchar el buen apicultor. En los años de

UN LOTE DE GALLINAS LEGHORN SELECCIONADO



Una de las variedades más ponedoras.

ésto le cueste nada, a no ser un poco de atención de vez en cuando.

El doctor Guillermo Valdés, que las explota intensamente, las denomina "las obreras silenciosas, verdaderas amigas del agricultor".

Esta calificación se debe a que las abejas no son solamente de atractiva, sino que hay que tener en cuenta que el mantenimiento requiere ruda labor; de lo contrario la producción de la miel puede llegar a disminuir o a perderse.

Son muy pocas las ramas de la explotación rural que requieran más atención para asegurar el buen éxito. En años en que malas cosechas y que, por consiguiente el néctar es escaso, habrá que recurrir a las mejores manipulaciones para mantener a las abejas, pero si aun así no se consigue dicho fin, se deberá alimentarlas artificialmente para librarlas de la muerte.

Una colmena puede producir de 25 a 30 kilos de miel, y si la venta se hace directamente al consumidor, se obtiene de ochenta centavos a un peso por kilo, de manera que descontando dos pesos del producto total, para gastos de fundación, nuevos cuadros, queda un beneficio de 20 pesos, por lo menos, de cada colmena.

Una colonia de 100 colmenas deja un beneficio de 2.500 pesos anuales, lo que equivale decir 200 pesos mensuales, que son más o menos los gastos extraordinarios que tiene un chacarero.

Si se toma la molestia de coleccionar estos magazines, encontrará en sus columnas una verdadera guía para la explotación de las abejas, que la iremos publicando en su debida oportunidad. Si necesita alguna instrucción urgente, no trepide en dirigirse a nuestro Consultorio, que le aconsejará lo que debe hacer en cada caso.

Aprenda a Cebar Bien el Cerdo: Así lo Exije Hoy el Mercado

El mercado inglés, que es uno de los principales consumidores de carne porcina, exige tres clases de cerdo

Las exigencias del mercado consumidor de nuestra carne de cerdo, obliga a los productores a no omitir detalle alguno para producir animales que, una vez faenados obtengan el mayor precio posible.

El mercado inglés, que es uno de los principales consumidores de nuestros cerdos, exige tres tipos o clases de cerdo.

El tipo liviano, cuyo peso vivo apenas alcanza a 75 kilos, que se utiliza para satisfacer una gran parte del comercio de carne porcina.

El tipo tocino, de 75 a 100 kilos de peso vivo, que es el tipo que tiene marcada preferencia en los consumidores.

El tipo embutido, que puede pasar de 100 kilos o más y se usan principalmente para los fabricantes de embutidos y refinerías de grasa.

La demanda del primer y tercer tipo es más limitada que los del segundo tipo, y es por esto que se obtienen precios más remuneradores.

Un cerdo tipo tocino debe reunir más o menos las siguientes condiciones:

1o. El animal debe ser joven, de carne tierna, producida entre los 6 y 7 meses.

2o. Debe ser de gordura firme y pareja y blanca, bien alternada con carne flaca.

3o. Conjunto armónico que aparente exceso de gordura.

4o. El jamón bien lleno.

5o. Las paletas y las quijadas livianas y lisas.

6o. El lomo, desde el cogote hasta la cola bien parejo y de un largo por lo menos de 96 centímetros desde el cuello hasta el nacimiento de la cola.

7o. El costado largo debe ser de profundidad mediana, que caiga en línea recta desde el lomo.

8o. El peso vivo en la estancia debe ser de 75 a 100 kilos, nunca más.

Es necesario que los criadores argentinos se preocupen, y con ello podrán entrar en verdadera competencia con otros países, que por lo general presentan sus animales en esta forma.

Para conocer el peso de un cerdo, sin balanza, se procede en la forma siguiente:

Se mide con un hilo, que se mide a su vez después, la circunferencia del pecho, tomada inmediatamente después de los miembros anteriores y el largo del tronco, desde la paleta hasta la cola.

Multiplicar la medida del contorno del pecho por la misma, y el producto obtenido por la medida del largo del cuerpo, multiplicando a su vez el resultado por 87.50, se obtiene aproximadamente el peso del animal, en kilogramos.

Un cerdo de 10 meses que mide 1.05 de contorno del pecho y 0.96 del largo del cuerpo, da como peso:

1.05 x 1.05 igual 1.10 x 0.96 igual 1.05 x 87.50 igual 91 1|2 kilos.

Se aumenta o se disminuye, según el desarrollo que tengan los jamones en relación con el volumen delantero hasta el 10 por ciento.

Cerdos de jamones regulares: 91 kilos.

Cerdos de jamones menores: 91 menos 9.10 igual 81.90.

Cerdos de jamones superiores: 91 más 9.10 igual 100.10.



Cuatro cachorros de policía, tipo Grifón caraterístico



Cuatro cachorros Beauviers de Flanders, hijos de campeones

Los alumnos de las escuelas rurales, deben recrearse haciendo gavillas de heno, partiendo leña o trabajando en asuntos de granja

FORMEMOS CAMINOS CARRETEROS: ES EL VERDADERO PATRIOTISMO

Necesitamos buenas carreteras y es impropio denominar como tales a las tortuosas y estrechas sendas que existen en muchas partes, como único medio de comunicación

Los gobiernos de algunas provincias han encarado el problema de los caminos con exacto criterio, y en algunas regiones se ha realizado una verdadera red de caminos que han dado vida a la fértil campaña que las rodea, permitiéndose que puedan recorrerse grandes distancias sin inconveniente.

Otros gobiernos, aunque en menor escala, algo han hecho en igual sentido, pero falta mucho que hacer para resolver por completo este arduo problema.

La topografía y naturaleza del terreno de casi toda la zona cerealista, se presta admirablemente para hacer buenos caminos, siendo como es, en su mayor parte, una superficie plana, sin casi corrientes de agua, lo que no exigiría, como en otras partes, puentes ni terraplenes, que es lo que más encarece esas obras.

La falta de caminos se debe muchas veces a que no se hacen cumplir las disposiciones y leyes que rigen en la materia.

Muchos caminos no tienen el ancho que les marca la ley; tienen además curvas y vueltas que no tendrían razón de ser, siendo común encontrar grandes fincas alambradas sin una sola entrada y campos grandísimos sin un solo camino que los cruce; y todo debido a la falta de aplicación de esas disposiciones y leyes, lo que permite que los afortunados dueños de los campos dispongan a su albedrío de la ubicación de esos caminos, sin que nada o poco les importe que los que necesitan transitar tengan que recorrer mucha mayor distancia.

Es necesario formar buenos caminos carreteros para abaratar la producción. Sin buenos caminos nada podrá hacerse en favor de la zona y menos en los que están distantes de las vías ferroviarias, pues la experiencia lo tiene demostrado, las ventajas de todo orden que reportan los caminos buenos en las zonas productoras y pobladas y los resultados que dan cuando son llevados e internados en las regiones apartadas, en que los caminos se transforman en verdaderos agentes pobladores, y más hoy día con los medios de locomoción rápida con que se cuenta.

Necesitamos buenas carreteras y es impropio denominar como tales a las tortuosas y estrechas sendas que existen en muchas partes como único medio de comunicación.

EL CAMION SALVA YA TODA DISTANCIA EN EL CAMPO

Un granjero sin camión es como un obrero sin sus herramientas

Cuando se sabe manejarlos, los servicios que los camiones prestan en las granjas, tambos y estancias son verdaderamente incalculables, pues facilitan la conducción rápida de los productos del suelo, desde el lugar de origen hasta el mercado; hace posible la obtención de jornaleros en el preciso momento que más se necesiten, puesto que por su intermedio, en el término de unas cuantas horas, puede conducírseles a la granja, desde una ciudad relativamente lejana; simplifica el transporte en el interior de una explotación agrícola-ganadera y lo que es más importante: "no come mientras no trabaja".

Pero para poder aprovechar eficazmente todos estos beneficios, es menester no olvidarse de que hay que saber manejarlos.

No es raro ver que muchos que poseen camiones, los hacen manejar con simples peones, que no entienden su mecanismo, y de ahí los numerosos fracasos de un medio de transporte que no tiene quien lo iguale.

Lo que más oneroso resulta para muchos de los que poseen camiones, son los gastos de conservación y el costo de las muchas composturas, que a menudo hay que hacer en los camiones, debido a la negligencia de quienes los manejan.

Existen muchas casas en que un hacendado que alberga y atiende su ganado con un lujo y es su camión puede llenar eficazmente su cometido sin dedicarle mayor atención, dejándolos constantemente a la intemperie o en cobertizos mal sotechados y sin preocuparse en lo más mínimo de que un buen mecánico los examine antes de que se descompongan.

Esto último es muy importante y, el granjero celoso de sus intereses debe procurar de que un garage de la localidad se encargue de examinar todos los meses, puesto que muchas veces con sóplendidez a toda prueba, cree que lo apretarles un tornillo flojo se evitan muy serios desperfectos.

Si bien no puede lógicamente negarse que cuanto más rápida sea la marcha de un vehículo, es más el tiempo que se economiza y menores son, por lo tanto, los gastos en que hay que incurrir en jornales, etc., enunciaremos algunos casos concretos, con lo que se podrá apreciar mejor la utilidad del camión.

En un establecimiento rural, hemos visto utilizar el camión para el transporte de cerdos desde el criadero hasta la estación del ferrocarril y también para el acarreo de los alimentos desde este último punto hasta la granja.

Este establecimiento cría, término medio 500 cerdos al año. Hace poco vimos conducir ciento noventa y seis cerdos en menos de dos días, y la distancia de la granja a la estación es de 2 leguas y media, y cada viaje del camión lo hacía en 1 hora, incluyendo el tiempo que perdía en la descarga.

Para conducir por tierra ciento noventa y seis cerdos se necesitan por lo menos cinco hombres, que emplean más de un día, pues el arreo es muy lento.

En un establecimiento lechero, el camión está teniendo mucha aceptación, usándosele cada vez en mayor escala para el acarreo de la leche, no sólo desde el tambo de la estancia, sino tambien desde el tambo a grandes distancias.

Una de las ventajas que el uso del camión ofrece para el transporte de la leche sobre el transporte de ferrocarril se reduce a la manipulación de los tarros, obteniendo así una gran economía de tiempo y dinero y haciendo menos posible que se produzcan pérdidas, pudiendo decirse que la pérdida o deterioro de tarros conducidos en camión no alcanza al 2 o|o mientras que con el otro sistema alcanza al 10 o|o.

Cada lechero de los alrededores de Buenos Aires, teniendo en cuenta lo que le cuesta el transporte de leche por el sistema de carros y caballos; la cantidad de leche que produce diariamente; la experiencia de algún vecino que tenga camiones; calcular la economía que le produciría un camión y si no puede comprarlo solo, debe asociarse al vecino y verá que con ello aumentan sus beneficios.

Lo que hemos dicho para los cerdos y leche podemos repetir para las verduras, frutas, aves, etc., y estamos seguros de que todos aquellos que consulten bien sus intereses, introducirán dentro de poco tiempo, el camión, entre sus implementos agrícolas.

La consigna del niño o niña de campo será: Temprano a la cama y temprano amanecer, porque esto produce riqueza, fuerza y saber

ARGENTINOS, EL PAIS ES GRANDE



Frente a las fuerzas ciegas de la Naturaleza se construye el débil albergue. No desmaya. Tampoco teme a la langosta. Ni a la sequía que podrá amenazar la escasa haciendda adquirida. Unas pocas gallinas afirman la economía del hogar.



La industria de la leche es un recurso. más. La tierra no niega sus frutos al que la cultiva con cariño. Los primeros repollos serán el principio de la huerta. La avena, defiende inteligentemente el capital.



La satisfacción del esfuerzo remunerado aumenta la salud del espíritu. Ya puede contratar otros brazos. Tiene un molino. Los retoños y la compañera alegran el campo que se va poblando. Ellos quieren contribuir a la fortuna común: crían conejos. Los panales de rica miel también devuelven pequeños ríosde oro.

Un invierno frío y
de malograr los
un tambero; una
arruina por complet
plota aves exclusiva
sequía prolongada
de langosta echan
afanes y esperanzas
tor; una baja repent
nado desequilibra p
los hacendados, or
crisis que repercute
riqueza nacional.

Con la explotació
se consigue ponerse
todas estas conting
calabros, pues si la
ponen o se mueren
puede resarcir de la
la leche o la fruta,
de lluvia perjudica
cambio favorece el
hortalizas. Si se ma
tivo de maíz, puede
vacas con la chala,
ma, cada sección v
do las pérdidas de
duciéndose al final
ro termina el año c
neficios.

Una granja no s
mano de obra que
ción cualquiera, s
seleccionarse mejor
formar hombres prá
a la explotación.

No puede decirse
un tambo, de una ch
estancia, porque en
épocas, se requiere
traordinario, que ri
baja mal, no conoc
como no toma arra
plotación, lo planta
lo más rudo de la fa

La granja no pr
extensiones, mientra
o un chacarero no
con menos de 200 o
a un granjero le ba
reas, tendiendo con
cionamiento de la
un beneficio colec
importancia.

La granja trae a
bién una repartició
mo de la población,
trabaja relativamen
sonal que en cual
plotación agropecua
más arriba.

Si en un tambo
reas, se ocupa, térm
rante el año, de 6
una granja de 50 h
montada necesita m
peones entre hombr
la diferencia, como
grande. Esto trae
cuencia un aumento
comercial, para las
del personal acrece
cantidad de artícul
naria, repuesto, co
seres y útiles que l
de la granja requier

Cuando consigam
casas comerciales s
de los centros pobla
nas granjeras, des
así la población y m
los pueblos y aldea

Con la granja, ta
es muy importante,
dejó mayores benef
neio se recibe opor

Evolucionemos nu
tura; formemos m
y contribuiremos co
grandecimiento naci

En la explotación

Las semillas de alfalfa no deben ser irrigadas

De preferencia, argentina, porque es la que reune mejores condiciones, debe ser libre de cuzcuta, apata o mata alfalfa y otras semillas, porque son perjudiciales y son difíciles de estirpar.

Las más recomendables son las procedentes del Sud de Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Sud de Córdoba y San Luis, así como de San Rafael (Mendoza).

No se use semillas de alfalfares irrigados, porque tienen muchos granos duros.

La semilla argentina es mejor que la de cualquier procedencia, por ser más resistente a las inclemencias climatéricas, macolla más y mejor, rinde mucho más, menos exigente en calidad de tierra, soporta más el pisoteo de los animales, resultando incomparable para pastoreo.

Debe ser fresca y madura, lo que se conoce por su buen color, luciente sin ser lustrosa y de color amarillo anaranjado, los granos, amarillo verdoso, poseen un numero considerable de granos duros y dan plantas raquíticas y débiles.

Para conseguir semilla buena y fresca, lo mejor es adquirirla de los mismo lugares de producción, así queda asegurada la fuente de su origen, o comprarla a casas acreditadas de esta plaza, que poseen máquinas especiales de limpieza.

Cómo deben ser descornados los terneros

Esta es una operación que se efectúa siempre dentro del primer año de vida y en dos épocas distintas, o a los primeros días de nacido el ternero, o cuando el cuerno empieza a formarse, sucediendo esto a los pocos meses de edad.

En el primer caso la operación es bien sencilla, se corta el pelo que cubre en parte el cuerno y se frota la punta del mismo por breves momentos con una varilla de vidrio o pincel humedecido en potasa cáustica, repitiendo la operación después de varios minutos, cuidando de que la potasa no se extienda sobre la piel.

En el segundo caso, cuando el cuerno está formado, se descorna por medio de aparatos especiales denominados descornadores. Son poderosas y grandes tenazas con dispositivos especiales y que por medio de simple engranaje multiplican la fuerza hecha en sus mangos, diferenciándose unos de otros en la forma de efectuar el corte.

Uno y otro sistema deben ser empleados en la verdadera explotación de la estancia o tambo, porque reporta los beneficios siguientes: 1.o, la mayor facilidad y economía en el transporte ferroviario; 2.o, porque resulta que de su carácter más dócil y tranquilo habrá una mayor predisposición al engordo, aprovechando mejor los alimentos.

Modo de medir la capacidad de un bañadero

Se multiplica la profundidad de la pileta, hasta la línea del agua, por la mitad de su ancho y el resultado por el largo, hasta donde empiece la pendiente; obteniendo así el resultado en metros cúbicos.

Para medir el declive de la pileta, se efectúa la misma operación y se divide el resultado por 2, siendo el resultado igualmente en metros cúbicos.

Para obtener el promedio del ancho, se suma el ancho de la línea del agua y del fondo, y se divide el resultado por 2. Un metro cúbico es equivalente a 1.000 litros.

USOS UTILES DEL AMONIACO

Absorvido a menudo alivia el dolor de cabeza.

Una o dos cucharadas de amoníaco en un balde de agua, limpia las puertas y ventanas mejor que cualquier jabón.

Las picaduras de mosquitos y de avispas se curan con agua con vinagre y amoníaco o también con jugo de limón.

Para preparar untura blanca en el campo, se toma 1/4 litro de aguarrás y la misma cantidad de vinagre de vino blanco, dos yemas de huevo.

Se echa todo en una botella y se agita hasta que los ingredientes se mezclen perfectamente.

Plante claveles y dará un tono de alegría a su vivienda

Su cultivo es facilísimo. En una maceta o tierra con arena, plante en esta época, pequeños gajos de claveles y en un mes echarán raíces.

Luego cada gajo se pone en macetas y en primavera se trans planta a su sito definitivo.

Una vez transplantados se le háce un pequeño despunte a las plantitas para obtener un mayor desarrollo.

Tenga limpio el lugar donde vegetan los claveles y ponga tutores a cada plantita.

Queriendo obtener claveles grandes, se deben podar, dejando una sola flor por ramo.

PULVERIZACIONES QUE SE D
EPOC

CIRUELO. — Enrulamiento. — Caldo bordalés o s
Rulla. — Caldo bordalés o sulfuro d
DURAZNERO. — Diaspsis. — Sulfuro de cal.
MANZANERO. — Pulgón lanígero. — Solución s
VIÑA. — Antracnosis. — Sulfato de hierro.

Tenga en su quinta una máquina de pulverizar
con anticipación, no espere a último momento, y
polvo y del fuego, y especialmente de los niños y

No deje de pulverizar sus plantas si quiere
deben ser acompañadas de cepilladuras de las ram
marse lo proveniente de la poda.

Con el trabajo agrícola se cultiva en los niños la facultad de raciocinio y de la inventiva

E: FORMEMOS MUCHAS GRANJAS

y lluvioso, pue-
beneficios de
peste aviaria
cto al que ex-
vamente; una
o una manga
por tierra los
as del agricul-
ntina en el ga-
por completo a
riginando esas
ten en nuestra

ión de granja
e a cubierto de
gencias y dés-
las gallinas no
n los pollos, se
la pérdida, con
, Si un exceso
a la fruta, en
l desarrollo de
nalogra el cul-
e alimentar sus
y en esta for-
ra compensan-
o la otra, tra-
que el granje-
con buenos be-

sólo exige más
otra explota-
sino que puede
- el personal y
ácticos y útiles

e lo mismo de
hacra o de una
determinadas
e personal ex-
indo poco, tra-
ce su oficio y
algo en la ex-
a al patrón en
faena.
recisa grandes
ras un tambero
o pueden vivir
, 300 hectáreas,
astan 50 hectá-
n ello al frac-
tierra, que es
ectivo de gran

pareja da tam-
ón más unifor-
o, pues en ella
nte mayor per-
quier otra ex-
aria, como dije

de 100 hectá-
nino medio du-
6 a 7 peones,
hectáreas bien
más o menos 10
res y mujeres;
se ve, es bien
como conse-
to del trueque
necesidades
entado por la
os en maqui-
mbustible, en-
a labor diaria
e.
nos esto, las
e dezplazarán
ados a las zo-
parramándose
ultiplicándose
s.
mbién, y esto
la explotación
ficios y el di-
tunamente.
estra agricul-
uchas granjas
on ello al en-
ional.
n de una gran-

ja moderna, figura además la cría del conejo, que suministra parte de la alimentación del granjero durante todo el año con la ventaja de que es atendida por las mujeres o niños, aprovechando todos los residuos alimenticios de las demás secciones.

Un buen apiario complementará la exjlotación granjera, pues al par de ser muy lucrativa si se dedica a obtener productos para el mercado, se obtendría miel para el alimento de su familia.

En un cuarto apropiado llegada la época oportuna, las niñas de la granja deben ocuparse en la cría del gusano de seda, operación facilísima y de la cual se obtienen pingües ganancias.


Las cril agrícolas desaparecen cuando se multipliquen granjas de esa naturaleza, especialmente cerca de los grandes centros poblados.



La familia está constituída. La compañera dirige la pequeña industria sericícola. El ferrocarril ha seguido a la avanzada del progreso. El esforzado luchador recibe continuas propuestas de brazos. La hacienda se ha multiplicado: es la mitad de su fortuna que se ha acrecentado prodigiosamente.



Pero no descuida el cultivo, sino que progresivamente lo intensifica. Contra los peligros se defiende, no olvidando el tambo, fábrica de queso y manteca. Alimenta las bestias de trabajo. Tiene buenos implementos de labor.





Y lo que fuera pampa desolada, es, después, exponente de progreso y de energías humanas. Así se construyen los pueblos y de esa manera se forma la patria. La tenacidad, la fe, son factores decisivos en la liberación económica. En la explotación inteligente de la tierra radica la mitad del éxito. Y conviene repetirlo: "Es necesario que cada apicultor sea un pequeño ganadero y viceversa". El porvenir es el de la granja.

Evite la formación de bacterias en la ubre de las vacas

Las vacas el echarse al suelo y poner las ubres en contacto con la tierra se infectan los pezones y se ensucian las ubres, todo lo cual, si no se limpia antes del ordeñe, puede perjudicar a la leche.

Lastimaduras que se producen en los pezones, como las heridas que se producen en las alambres de púas, suelen producir, pus, sustancia blanca que se produce precisamente por infección producida por las baterías, sea del aire como del suelo.

Este pus, puede penetrar en la ubre, produciendo inflamaciones aparte de que el pus puede pasar a la leche ocasionando amigdalitis, enfermedades de garganta, etc.

Es tan frecuente en el campo ver vacas con ubres inflamadas por estas causas, como ver hombres resfriados.

Conviene pues cuidar las vacas y sus ubres, y para obtener leche limpia y pura, revise prolijamente sus vacas cada día y limpie las ubres antes de iniciar el ordeñe.

Tenga en cuenta, que la buena higiene de la leche debe empezar por el tambo y si Vd. no es prolijo, corre el riesgo de que le hechazen sus productos.

Fabrique usted mismo la manteca para su consumo

La fabricación de manteca consiste en las tres operaciones siguientes:

1o. — Descremar la leche a una temperatura apropiada que varíe entre 37 y 40 grados centígrados. Si cuando sale de la vaca tiene esa temperatura, conviene descremar en seguida, pues en esa forma se evita, organizando el descremado de manera que sea continuo y no se interrumpa.

2.o — Dejar madurar la crema, lo que se consigue, dejándola en reposo y tapada en un lienzo 24 horas en verano y 48 horas en invierno, revolviéndola de vez en cuando.

3.o — Batir la crema a una temperatura de 12 a 15 grados centígrados, lo que se consigue, dejando madurar la crema en un sitio fresco, aireado a los efectos de que la crema tome esa temperatura.

El batido debe durar 30 o 40 minutos para que la manteca se presente en trozos, dependiendo este tiempo del grado de densidad de la leche, de la acidez y sobre todo de la temperatura de la crema.

Si no se puede obtener esa temperatura, póngase las tazas de crema, dentro de un tacho de agua fría.

4.o — Sacar el suero que dejó la crema, pudiendo utilizar este suero para alimento humano, cuando esté fresco, y también coagerlándolo.

5.o — Lavado de la manteca con agua bien limpia y a 15 grado. Este lavado debe hacerse tres veces, es decir, echarle agua que lave, quitarlo y así dos veces más.

Cuanto más fina sea el agua, más se endurece la manteca.

6.o — Amasar prolijamente a fin de quitarle el agua que la manteca tiene en su interior, siendo ésto muy importante. Cuando se amase se procede a salar la manteca.

LA CONSIGNA DE TODA MUJER DE CAMPO

Una lata de conserva de fruta, otra de legumbres y otra de hortalizas, para cada comida en la época que la huerta no produce.

Conserve sus hortalizas, porque proporcionan mayor variedad en la comida; constituyen una alimentación suculenta; economizan las cuentas del médico; gustan mucho; siempre están listas para servirlas.

DEBEN PRACTICAR EN ESTA
CA

ulfuro de cal.
de cal.

ulfuro de cal.

ar, que es muy útil. Compre sus remedios
guárdelos en lugares secos, al abrigo del
y animales domésticos.
obtener buena fruta. Las pulverizaciones
mas y tronco con el insecticida, y debe que-

El niño que ama la campaña, alcanza a vivir la naturaleza, la siente y la comprende

¡Para Vd. Hombre de Campo, que Amasa la Riqueza Nacional, Dedica CRITICA Este "Magazine Rural!"

Magazine Rural de CRITICA

¿Qué clase de artículo desea usted?
No hallando en este Magazine los artículos que Vd. desea, sírvase escribirnos. Lo indicaremos a Vd., proveedores de superior calidad. Conteste las preguntas siguientes:

¿Quels articles desirez-vous?
Si vous no trovez pas dans cet Magazine les articles que vous cherchez ecrivez nous; nous vous indiquerons des maisons fournissant des articles de premiere qualite. Dans ce cas veuillez bien répondre aus question suivantes.

What articles do you require?
If you do not lind in this papers the articles you want, write to we shall be glad to point ont sour cer cf supply for first class good. Where writing answer the following questions.

¿Welche artkel suchen sie?
Weun Sie un Anzeigenteil Magazine nicht die artkel finden, die Sie suchen, dann schreiben Sie an uns. Wir werden ibnen Bezugsquehen fu qualitatsnochweisen. Gegebenfalls bitten wir um Beautwortung forgender Fragen.

¿Che articoli ricercate?
Se non trovate in questo Magazino gli articoli da voi desiderati, favorite scriverci, noi sarenmo lieti di indicarvi le migliori case fornitrici del medesimi. Ritorniamo all'occasione dovitamente riempito il presente formulario.

¿Cuál es su firma? ....
¿Quel est le nom de votre firme? ....
¿Name of firme? ....
¿Wie lautet ihre Firma? ....
¿Nome della ditta? ....

¿Qué artículo desea Vd? ....
¿Quel articles cherchez vous? ....
¿What articles do you require? ....
¿Wiche artkel suchen Sie? ....
¿Che articolo ricercate? ....

¿Quiere Vd. suscribirse al Magazine? ....
¿Voulés vous abonner al Magazine? ....
¿Will you subscribe to the Magazine? ....
¿Wollen Sie Magazine beziecsen? ....
¿Volete abbonarvi al Magazine? ....

Dirección, adrese, adresse, addres, indirizzo.
....

NO SABEMOS POR QUE CAPRICHO DE LA



Naturaleza, gato y loro han resultado amigos, pero lo cierto es que su intimidad es bien estrecha.

Aprenda a saber cuidar plantas de buenas flores

La abundancia de flores se obtiene cuando se procura a los bulbos una tierra bien mullida y regularmente liviana

Para obtener abundantes flores es indispensable procurar a los bulbos una tierra bien mullida y regularmente liviana.

Los tablones o plantabandas se cavarán a la profundidad de 50 centímetros por lo menos y al desmenuzar la tierra agrégue-sele mantillo de hojas resaca, arena o un abono cualquiera, según lo requiera la naturaleza del suelo. Téngase cuidado de no usar abonos pesados, pues dañan los bulbos.

Jacintos. — Son, entre las plantas bulbosas las que más se cultivan, por sus bellas y elegantes flores. Además de poderse cultivar al aire libre en plena tierra, se pueden plantar en macetas, pudiendo así colocarlos en invernáculos, galerías, etc., como plantas de adorno.

Hay variedades que, puestas en floreros especiales y como único alimento agua limpia, se desarrollan vigorosamente, produciendo vistosas flores que se usan mucho para adorno de mesa y salones.

Los bulbos se plantan de mayo a julio, no más tarde, puesto que florecerafn raquíticos y en pequeñas cantidades. Para bordear se colocan a 15 centímetros uno de otro, a una profundidad de 12 centímetros.

Narcisos y junquillos. — Se plantan desde marzo hasta agosto y pueden permanecer dos o tres años en tierra y en el mismo sitio sin que disminuya su floración; algunas clases no dan flores hasta el año siguiente de su plantación.

Estas flores son de fácil cultivo y poco exigentes en la calidad del terreno y se adaptan bien en el país. Se emplea para macizos y borduras en los parques y jardines, combinando las varias clases que existen, pudiéndose obtener flores durante casi todo el invierno.

Estas flores se utilizan durante todo el invierno para la confección de ramos, y como flor cortada, por su larga duración, es muy apropiada para el adorno de la casa.

Nuestro propósito: hacer prosperar al hombre rural

El Magazine de CRITICA, acoplado a las ediciones diarias, será uno de los más difundidos del mundo

Consiste en llevar la prédica constante a nuestros trabajadores del campo para convencerlos de que aplicando prácticas racionales en las distintas explotaciones rurales, se acrecentarán progresivamente los rendimientos y por lo tanto un mejoramiento en la producción y mayor beneficio pecuniario en el trabajo de cada uno.

Norte América y Europa deben el progreso de su agricultura, ganadería e industria que nosotros no podemos alcanzar, debido a la técnica observada en todas las faenas rurales, siendo necesario, romper con la rutina inveterada de nuestros agricultores, para dar paso a métodos apropiados, que no se fundan en sistemas empíricos, sino en los principios reales que se relacionan con los trabajos de campo.

Es en este sentido que nuestro "Magazine" tendrá la mayor difusión, no siendo posible que ninguna revista agrícola pueda superarla, siendo nuestro convencimiento de que será recibido por todos los hombres de nuestra campaña, con verdadera simpatía, y haga de nuestra publicación el elemento indispensable para corregir deficiencias en las labores y obtener enseñanzas prácticas sobre las distintas faces de su explotación.

El "Magazine", será redactado en una forma sencilla, no contendrá exageraciones doctrinarias ni principios científicos o librescos, y llevará en sus páginas, los preceptos y prácticas oportunas, siempre basado en la larga práctica de sus redactores.


"Magazine Rural de CRITICA" entra hoy en relaciones, con los agricultores ganaderos, comerciantes o industriales del país y la base indispensable de estas relaciones en el cumplimiento de la honrosa tarea que nos hemos impuesto, la formará principalmente el noble empeño de que las explotaciones agrícolas ganaderas y de industrias, afines se desenvuelvan en una forma racional y práctica.

"Magazine Rural" aparece, pues, como decíamos más arriba, con el propósito de colaborar intensamente en el perfeccionamiento cada vez más grande de todos los trabajos de campo, aumentando la esfera de conocimientos de nuestros hombres de la campaña por medio de la prédica y el consejo oportuno y perseverante con lo que conseguiremos vigorizar e intensificar el cariño y apego a la vida rural.

"Magazine Rural" acudirá inmediatamente donde se necesario modificar una práctica rutinaria o impedir una defección de nuestros hombres de campo, y al iniciar hoy nuestras tareas declaramos que recorreremos la línea recta salvando con entusiasmo y patriotismo todos los obstáculos que puedan oponerse a nuestros designios, abriéndonos paso ante todo en lo que respecta al progreso de nuestras explotaciones agropecuarias.

No existe ningún trabajo que garantice más la salud, que forme mejor hábitos de moralidad y que cueste menos aprender que la agricultura

APARATO PARA EMBOTELLAR LECHE



1o.: Máquina de lavar botellas. 2.o y 3.o: Máquinas de cerrar botellas.

¿Qué desea saber? ¿Qué duda tiene? ¿Qué le interesa? Escriba al director del Consultorio del Magazine Rural de CRITICA. Sarmiento 1546, Buenos Aires

Rusia e Inglaterra Rompen Relaciones y Sale Ganando el Grano Argentino

No podemos suponer, momentáneamente, cuáles serán la sconsecuencias ulteriores de este estado de la situación anglo-moscovita, pero sí podemos asegurar que esa lucha diplomática ha repercutido muy a favor de nuestres cereales

Cereales

Como consecuencia lógica de la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales entre Inglaterra y Rusia, debemos anotar lo más importante, que es por el momento una marcada animación en el mercado mundial de granos, notándose actualmente una mayor actividad en todos los centros cerealistas.

No debemos decir cuáles serán las consecuencias ulteriores de la cesación de las relaciones entre aquellos dos países, pero sí informamos a nuestros lectores, que se ha observado el favorable efecto producido en los diferentes mercados, donde hemos notado un aumento progresivo en la "Demanda, no sólo en cereales, sino en lino, maní y nabo.

Los tenedores de cereales, deben anotar que la situación actual del mercado es satisfactoria no sólo por la razón apuntada, sino también porque existen dudas sobre el resultado de las próximas cosechas de Europa, Norte América y Canadá; pues esos paises han tenido que soportar temporales que han aminorado en un gran porcentaje la producción anual.

Además entre nostros, las perspectivas son más bien desfavorables a causa de la sequía persistente, que abarca la casi totalidad de nuestra zona cerealista, donde no se ha podido sembrar en forma apropiada, con la amenaza de que nuestra cosecha fracase si las últimas lluvias no han favorecido las zonas donde se está sembrando trigo.

Hay que añadir a esto, que los países consumidores de cereales, persisten en sus comprar, pareciendo que hubieran aumentado su consumo, lo que nos hace presumir que el mercado se mantendr firme, especialmente, en esta época en que diariamente merma nuestra existencia de cereales.

No es difícil pronosticar, dados los fundamentos antedichos, que nuestro mercado se mantendrá firme, por lo menos hasta que el continente europeo pueda contar con su propia producción: y, si tenemos en cuenta que los tenedores de granos están algo retraídos en sus ventas, no serí difícil que los precios, se eleven aún más.

Creemos que es una buena oportunidad para realizar operaciones sobre todo de una parte de las existencias, ya que la situación permite obtener precios satisfactorios para la mayoría de nuestros productos agrícolas.

Analizaremos particularmente cada cereal:

TRIGO — El mercado de trigo se mantiene en una firmeza positiva, notándose mucho interés en las compras de parte de los exportadores y de los compradores de consumo, como si abrigasen la creencia de una mayor valorización del artículo y seguramente ésta es la causa de que los negocios adquieran cada día mayor actividad.

Los precios han repuntado unos 70 centavos los 100 kilos por los continuados requerimientos procedentes de Europa, al pah que ha sido favorecido por la disminución de entradas propia de la época.

El interés por comprar de parte de molineros y exportadores, resulta una prueba evidente de la demanda importante que crece diariamente, pues de lo contrario no se mostrarían tan interesados por comprar.

Por trigo superior se obtuvo hasta 13.40 los 100 kilos y el inferior no bajó de $ 8.00 los 100 kilos.

MAIZ — La gran demanda de los exportadores ha producido un cambio favorable en nuestro mercado maicero, al punto que a pocos días ha aumentado en 40 centavos los 100 kilos.

Junto a los exportadores también operan los compradores para el consumo interno y todos los negocios se desenvuelven en un ambiente de relativa firmeza.

Si tenemos en cuenta que en estos últimos días han aumentado las entradas y por lo tanto se han intensificado las "Ofertas", habiéndose originado una suba no despreciable, se puede asegurar que la situación es sólida y que la mejoría obedece a la fuerte demanda europea.

Por maíz colorado superior se pagó hasta 6.80 los 100 kilos y el inferior no bajó de 5 pesos los 100 kilos.

AVENA — Durante la quincena pasada, decayó algo la firmeza del mercado en avena, originado tal vez por la gran elevación de precios y apesar de que persiste la demanda, los compradores proceden con cautela. No obstante lo dicho la plaza cierra tranquila en este cereal, existiendo interés en realizar operaciones.

Por avena superior se pagó hasta 9.30 pesos los 100 kilos y la inferior no bajó de 7.80 los 100 kilos.

CEBADA — Existe gran demanda, tanto para la forrajera como para la cervecera y por eso los negocios se desarrollan dentro de un ambiente sostenido, habiendo mejorado las cotizaciones de 1 peso para la cervecera y de 40 centavos para la forrajera.

Por cebada forrajera superior se pagó hasta 9.40 pesos los 100 kilos y la inferior no bajó de 7.60 pesos los 100 kilos.

Por cebada cervecera superior se abonó hasta 11.50 los 100 kilos y la inferior no bajó de 8.20 pesos los 100 kilos.

CENTENO — Los exportadores siguen operando con interés, y el mercado está firme habiendo mejorado las cotizaciones a 20 centavos los 100 kilos.

Por centeno superior se pagó 10.80 pesos los 100 kilos y el inferior no bajó de 8.20 pesos los 100 kilos.

LINO — Como las existencias actuales se reducen día a día y los compradores muestran gran interés en las operaciones el mercado se encuentra en un ambiente de firmeza.

Tanto los compradores para consumo como los exportadores, revelan una intensa decisión paevidencia la franca animación 16.40 los 100 kilos y el inferior no bajó de 13.20 los 100 kilos.

MANI — No obstante de que los industriales se desenvuelven dentro de un ambiente relativamente animado, y que las ofertas empiezan a ser algo más liberales, porque aumenta la mercadería disponible para la venta, el mercado no ha variado, persistiendo la situación que existía hace un mes. Las cotizaciones no han variado, a pesar del mejor interés y de la mejoría que han experimentado los demás oleaginosos.

Por maní de Córdoba se pagó 19 pesos los 100 kilos, de Tucumán 18.50 y otras procedencias 15.80 pesos los 100 kilos.

El maní sin cáscara alcanzó a 26 pesos los 100 kilos.

SEMILLA DE ALFALFA — El mercado está en calma por la falta de interés de los semilleros, pues operan en forma limitada pagando precios poco satisfactorios.

El mercado está desanimado por la falta de buenos interesados, pero el precio se mantiene firme.

La superior alcanzó a 6.20 pesos los 10 kilos y la inferior no bajó de 4 pesos los 10 kilos.

PAPAS — Se sigue operando a los mismos precios de hace 15 días en papas de diferentes clases, exceptuando las del Sur que han bajado un poco debido a las grandes entradas, Hay marcado interés por la papa francesa del Sur que se vende a 80 centavos los 10 kilos, por las otras papas se paga de 50 a 70 centavos los 10 kilos.

Frutos del país

LANAS. — Los negocios de lana se desenvuelven con cierta dificultad en este momento, debido a la falta de interesados por el producto y además porque en la demanda no existe competencia.

Como los exportadores no compran por falta de órdenes, sólo operan los compradores para la industria nacional y los especuladores, seleccionando los lotes superiores y sin semillas que como sabemos son los menos.

Las ventas de lana madre carecen de importancia por falta de demanda, las cruzas fina y mediana se vendieron hasta 14 pesos los 10 kilos.

Para las segundas esquilas con semilla el mercado está muy pesado por falta de compradores.

Para las lanas de los territorios del Sud el mercado está sostenido, aunque los negocios realizados carecen de importancia. Por cruza mediana de Santa Cruz se obtuvo 16 pesos los 10 kilos y por las del Chubut 13 pesos los 10 kilos.

CUEROS LANARES — Los exportadores mostraron buena disposición para comprar y el mercado mostró mayor actividad, sin notarse mejora alguna en las cotizaciones.

Existe una preferencia marcada por los cueros de lana fina y cruza fina de consumo bueno y piel liviana.

Los cueros lanares de los ríos y de los territorios del Sur cuentan en demanda activa a precios sostenidos.

Poco interés para los cueros de borregos y para los de corderitos existe animación especialmente para la cruza Lincoln de lana corta bien rizada y para los Rambouillet.

Entre 70 centavos y 1 peso se pagó con facilidad.

CUEROS VACUNOS — Con una demanda activa y una franca competencia entre los compradores ha operado este mercado, realizándose compras importantes de cueros vacunos secos en general.

Los cueros mestizos de estaqueo angosto son muy solicitados y también se prefieren los de carnicería de buen descarne, estaqueo parejo y pesado.

Los cueros de los ríos son solicitados y especialmente por los superiores de Corrientes de medio pelo arriba cuyos precios han mejorado.

Por cueros superiores se obtuvo 14 pesos los 10 kilos y por inferiores 11.50 los 10 kilos.

Ganados

HACIENDA VACUNA — Como las entradas diarias han sido moderadas, las ventas se han realizado en un ambiente más favorable que hace 15 días y en algunas categorías se ha obtenido mejor precio.

Ha sido necesario que los compradores para consumo local, mejoraran sus ofertas por los novillitos y vaquillonas de buena clase gordas y especiales que son las más solicitadas.

Los terneros mamones de 90 a 100 kilos en pié, gozan de gran preferencia y precios muy firmes.

Para vacas en genera los precios se mantienen flojos.

Por novillos especiales (Crilled Beef) se obtuvo 26 centavos por kilo de peso vivo.



Perros de policía premiados en la Exposición de París.

La agricultura es el primer oficio del hombre, el más honroso, el más útil y, por consiguiente, el más noble

No es tan fácil como parece ser la lubricación

Un buen mecánico debe saber el valor que representan los aceites para la potencia y producción de las máquinas

No es tan sencillo como muchos creen hacer uso de lubricantes económicos y eficaces. En la generalidad de los casos, el chacarero, industrial, o automovilistas, busca la economía en las compras que hacen de aceites o grasas, sin darse cuenta de la importancia que encierra la buena lubricación.

Los que así proceden, no saben lo que es la mecánica, pues de lo contrario sabrían que el rendimiento de una máquina cualquiera, está en relación directa con la cantidad del lubricante usado.

Un buen mecánico debe saber el valor que representan los aceites para la potencia y producción de las máquinas, motores, etc., y los que lo ignoran, son los industriales y dueños de automóviles que, por hacer economía, eligen el aceite más barato y es inútil todo lo que se les diga de que con malos lubricantes no es posible pretender igual funcionamiento, producción, rendimiento, seguridad y economía de fuerza.

Por lo general, cuando se producen desperfectos en plena marcha y no se gana para repuestos y composturas, se atribuye en primer lugar a la falta de conocimientos técnicos del personal, y luego, en último caso, a deficiencia de las instalaciones o mala construccin de las máquinas.

Nunca se reconoce que un mal lubricante actúa en los nervios vitales del organismo de las máquinas y que por fuerza entorpece el regular y económico funcionamiento.


Para evitarse sensibles contrariedades y trastornos, los interesados deben elegir con sumo cuidado los lubricantes que han de usarse en cada máquina, para lo cual pueden hacerse asesorar, consultando a la dirección del MAGAZINE RURAL, que en cada caso les informará sobre los más prácticos y convenientes.

Tenga en cuenta el maquinista que una economía mal entendida, es un obstáculo permanente para la verdadera producción de la energía.

CRIA DEL ZORRO PLATEADO



Joven zorra muy mansa, que recibe alimento de la mano de una paseante.



Rincón de un gallinero moderno

El huerto escolar—

En todas las escuelas rurales no debe faltar un pequeño campito experimental, en que maestros y alumnos hallen los medios de trabajar, zapar, carpir, abonar, sembrar, cosechar, según las labores de cada estación; y en los casos en que la escuela no pueda disponer de terreno, puede formarse un club escolar-agrícola, con propósito de alquilar algún terrenito próximo o solicitarlo a título precario, formándose entre todos un fondo para la compra de plantas y pequeños instrumentos.

Los alumnos, entregados con amor y entusiasmo al cuidado de sus plantitas y sus flores, tendrán siempre a su alcance los medios de contribuír al ornato floral de la escuela; y habituados a tan gratas actividades, al abandonar la escuela seguirán cultivando su buena inclinación sin ir luego a aumentar el número de los que en nuestro país se muestran tan indiferentes por el ornamento de la flor y de la planta y tan reacios al cuidado de los árboles.

El huerto escolar constituirá un excelente recurso para conseguir que los alumnos se vayan compenetrando, insensiblemente y en forma amena de muchos interesantes pormenores relativos a los cultivos locales y servir con toda eficacia para inculcar a los hijos de los agricultores de la región, el culto al trabajo rural, ayudando en tal sentido acción de los maestros, encaminada a exaltar las ventajas en la vida en la campaña.

Fomentar, pues, las tareas rurales con esos huertos escolares plantación de árboles.

Cuando compre semillas, trate que sean de la mejor calidad, aunque le cuesten mayor precio; nunca ahorre en este renglón.

¿Que espera Vd. para Producir Buenas Legumbres?

La huerta proporciona trabajo agradable y útil: enseña a sus niños a trabajarla

En general, en nuestro país, y particularmente el hombre de campo, no sabe o no quiere alimentarse en forma eficiente. Se desperdicia demasiado sin obtener siquiera una comida algo apetitosa o atrayente. La economía en la alimentación debe practicarse en todo hogar; al mismo tiempo que se gana en una alimentación bien balanceada, más atrayente y por lo tanto más apropiada a las necesidades de la vida.

Todos los años, en nuestro país, y solamente debido a la indolencia, desperdiciamos millones de pesos de alimentos que podrían mantener miles de familias. La quinta y la huerta se descuidan completamente teniéndolas improductivas o sus productos se dejan podrir sobre el suelo, sin tan siquiera un asomo de esfuerzo para contrarrestar esa pérdida.

Mil metros cuadrados de tomates pueden producir hasta 1.500 kilos de tomates, los que vendidos en el verano pueden producir 100 pesos. Esta misma cantidad vendida en frascos en el invierno, pueden producir de 500 a 600 pesos. ¿Vale la pena conservar?

Para preparar la salsa de tomate, se cortan los tomates en dos, se sacan las semillas y el exceso de líquido, comprimiendo los pedazos con la mano; se colocan en un recipiente, salando ligeramente; se remueve el todo de cuando en cuando con una espátula de madera. Después de algunos días se pasa por el tamiz; para separar los pellejos, se pone la pulpa en una bolsa de lienzo. Cuando la pasta se ha vuelto semifluída, se agrega pimienta en grano (30 gramos por kilo) y una cucharada de especies y se pone en frascos, dejándolos destapados una noche; al día siguiente se rellenan los frascos con aceite fino, se tapan y lacran y se esterilizan ligeramente, dejando enfriar los frascos antes de sacarlos del agua caliente.

Enterrando los frascos en la tierra pueden conservarse hasta un año.

Niños: Estudiad y haced progresos en el campo, que la patria necesita de vosotros

Tiene importancia la contabilidad en la campaña

Los negocios rudos son también complicados y exigen, como toda industria, contabilizarse

TRABAJO SENCILLO

La administración de un establecimiento rural es tan complicada como la de cualquier industria y necesita de la Contabilidad para poder seguir, no solo el movimiento efectivo de los fondos en efectivo, lo que sería relativamente fácil y sencillo, sino las inversiones y productos de estos fondos; necesita una contabilidad exacta de todas sus operaciones para modificar, aumentar, disminuir o suprimir, según los casos las diversas producciones del establecimiento y medir de ese modo la importancia que deberá atribuir a los trabajos, mejoras y demás inversiones del capital. Se podrá así comparar entre ellas cada una de las ramas de la explotación y atribuirle su valor respectivo.

Con la contabilidad separada podrá dejarlo de lado, reemplazarlo por otro o modificarlo de manera de hacerlo productivo. Aun en las pequeñas explotaciones debe llevarse una contabilidad, siempre con la base de un inventario general y prolijo de todas las existencias al iniciarse los trabajos.

No existe tratado sencillo que podamos aconsejar, pero como el propósito nuestro es el de orientación, los agricultores pueden consultarnos y les daremos instrucciones simples, que les permitirán ilustrarse y orientarse en una materia de capital importancia para cualquier explotación agrícola.

CONSEJOS PARA EL BAÑO DE LAS OVEJAS CONTRA LA SARNA

La cantidad de solución remedio que debe haber en la pileta, debe ser la suficiente para que la oveja se sumerja completamente.

La profundidad del líquido en la pileta debe ser de 1 a 1.25 metros, según el tamaño de las ovejas.

Hay que calcular bien el líquido a emplear, pues como en esa época las ovejas tienen la lana crecida, llevan cada una más o menos dos litros de remedio, debiendo tener esto en cuenta al calcular el líquido.

La temperatura del baño no debe adivinarse sino determinarse con precisión, empleando termómetros apropiados.

Una vez llena la pileta se echa el antisárnico mezclándolo bien y agitando el líquido para que la temperatura sea uniforme en toda la masa.

Un buen método de agitar el líquido en los bañaderos grandes consiste en tomar una lata de kerosene con manija, perforada con agujeros, hundirla en el líquido hasta que se llene y levantarla, en forma que desagote en seguida por las perforaciones. Y con cuatro o cinco baldes preparados en esta forma, se agita bien la mezcla.

El agua del baño o solución de sarnífugo debe cambiarse en cuanto se note muy sucia, cualquiera que sea el número de ovejas que se hayan bañado en ella.

Hay que tener cuidado para evitar que las ovejas se ahoguen. Para esto se colocan hombres a cada lado de la pileta, con un palo largo terminado con un hierro sin puntas, en forma de S. Cuando la pileta está llena de ovejas, éstas caminan lentamente y la tendencia de cada una es de poner las patas delanteras en el lomo de la que va adelante, para poder sacar el cuerpo fuera del líquido. Esto se debe evitar, conservando la distancia entre cada oveja. El hierro se usa para sumergir las ovejas, todo el cuerpo, excepto la cabeza; para ello se pone el hierro sobre el lomo de la oveja y se la empuja suavemente pero con firmeza se la hace sumergir.

Úsense siempre sarnífugos de marcas conocidas y aprobadas por el Ministerio de Agricultura.

Por qué el ganadero debe construir Silos

Porque el ensilaje es un medio de preservar el forraje verde en forma suculenta, para la alimentación del ganado durante el invierno.

Porque el ensilaje no depende del tiempo, y es, por consiguiente, más seguro que la bonificación en las épocas lluviosas.

Porque el ensilaje es más barato que el cultivo de cualquier forraje.

Porque si la planta para ensilaje se cultiva en el Otoño, puede cortarse a tiempo para sembrar otra planta en el mismo año o para dejar un buen rastrojo para pastoreo de los animales.

Porque el ganado, al que se le ha dado como forraje ensilaje hecho con trébol, alfalfa, etc., necesitan menos alimentos concentrados que aquel que se alimentó de forraje natural, sin contar que esos cultivos tienden a aumentar la fertilidad del suelo.

Porque el trabajo necesario para dar ensilaje como alimento al ganado, es mucho menor que para dar otros forrajes.

Porque economiza espacio. Una cosecha ensilada ocupa mucho menos lugar que el forraje seco.


Porque reduce el precio de producción de carne y leche conservando el valor nutritivo de la cosecha.

Porque evita desperdicios de forrajes, pues puede manejarse con más facilidad que el pasto seco.

Como ejemplo práctico, diremos que una hectárea de maíz disecado, produce cuatro toneladas de tallos secos de maíz, que sirven para alimentar tres novillos durante 120 días; en cambio, la misma hectárea ensilada produce 20 toneladas de ensilaje que sirve para alimentar 10 novillos durante 120 días.

Esta comparación pone de relieve de una manera muy notable, las ventajas del ensilaje en nuestros establecimientos de campo.

PERROS DE POLICIA TIPO FRANCES



Primer y segundo premios. Tipos que caracterizan con exactitud la raza Bouvier de Flanders.

Los fletes y las industrias madres del interior del país. Ha llegado el momento de revisar las tarifas ferrocarrileras y estudiar una rebaja equitativa

Un problema que no pierde su actualidad es el que se refiere a las tarifas ferrocarrileras, del cual tantas veces nos hemos ocupado en CRITICA, siendo nuestra opinión que se deben revisar las tarifas vigentes y proceder a una rebaja equitativa, para bien de los que cooperan a nuestra riqueza nacional.

Es nuestra opinión que al revisar dichas tarifas se debe ajustar a principios racionales y a una política de intercambio interior, que rehabilite la economía de los pueblos mediterráneos y, al mismo tiempo, beneficie a los mismos intereses de los ferrocarriles.

Especialmente para aquellos que deben transportar materias primas agrícolas a las fábricas situadas en el interior o en la Capital Federal, pues en esa forma los productos elaborados sería más accesible y menos oneroso para los consumidores, puesto que con ello se favorecería, dentro de cierto límite, nuestra producción, sin llegar a imponer precios desproporcionados y exorbitantes a los consumidores, so pretexto de defender la industria del país.

Creemos que ha llegado el momento y es de relativa urgencia una revisión general de reajuste para los valores de las tarifas ferrocarrileras, porque es evidente que mientras han cambiado en forma esencial las condiciones de los transportes y el costo de las líneas férreas, que dió origen y razón a los aumentos de fletes operados en distintas ocasiones.

Hay que tener presente que en el costo total de una tonelada de mercaderías o de materia prima, vendidas en los centros consumidores del país, intervienen los fletes en forma tan predominante que anulan casi la ganancia del productor, pues en muchos casos unos centavos más de flete por kilómetro bastan para imposibilitar ciertas explotaciones industriales en las provincias del Norte.

Volveremos sobre este punto, pues nos dedicaremos con suma atención y entusiasmo para conseguir una reducción de las tarifas ferroviarias de los productos de nuestra agricultura y ganadería, ya que ha mejorado en parte las condiciones económicas en que se desenvuelve la explotación de los ferrocarriles del país.

Vagones frigoríficos para el transporte de los productos de granja

DEBEN DESECHARSE LOS VAGONES AISLADORES

Las empresas ferroviarias deben resolver el problema del transporte de los productos de lechería, cooperando así en la prosperidad de la industria

NO PODEMOS COMPETIR CON EL EXTRANJERO, POR DEFICIENCIA DE CALIDAD

Al iniciar nuestra labor, cumpliendo en parte con que abrigamos al editar MAGAZINE RURAL CRITICA, queremos poner sobre el tapete un asunto importantísimo como es la cuestión transporte ferrocarrilera de los productos de la granja.

Debemos reconocer que en este último tiempo se ha hecho algo por mejorar los transportes ferroviarios, pero debemos añadir, que falta aún mucho que hacer al respecto.

Hemos de bregar continuamente, para que los ferrocarriles adopten por completo los vagones frigoríficos para el transporte de la leche, y se termine con el transporte de tarros de crema y leche en los vagones comunes de encomiendas, y por ende los enormes perjuicios que originan en la calidad del producto, pues hay que tener en cuenta que estos perjuicios aumentan en relación directa, convirtiéndose los vagones en verdaderas estufas que originan una creciente multiplicación de bacterias.

Es necesario, pues, insistir como decimos más arriba, para que el transporte se haga en verdaderos vagones frigoríficos y recién entonces podremos contar con productos de excelente calidad.

Uno de los productos de lechería que se perjudica más con la falta de vagones frigoríficos, es la manteca, que se hace en las fábricas que están en el interior del país y que es transportada a Buenos Aires, con destino a exportación.

La mayor parte de los vagones que tienen las empresas no son frigoríficos, sino que son simplemente vagones con techo y paredes aisladoras con hielo en sus extremos, y si bien es cierto que en algunos casos dan buenos resultados, en otros casos es imposible mantener la baja temperatura dentro del mismo.

La manteca se conserva en las fábricas a una temperatura de 6 a 7 grados bajo 0, y en los vagones aislados sólo se consigue una temperatura de 0 a 2 grados sobre 0.

Si el vagón se llena con cajones de manteca, las funciones de aire que quedan en los intersticios de los cajones y entre las paredes del vagón, toman la temperatura del producto sin perjuicio para el mismo y los depósitos de hielo de los estrechos contribuyen a mantener esta temperatura y el transporte se realiza en buenas condiciones. Y es por eso que los fabricantes del interior, se ven en dificultades para enviar sus mantecas oportunamente.

Pero si el vagón no viene completo de carga, el aire que ocupa la parte vacía del vagón, debe nivelar su temperatura, que es la del ambiente, con las del producto transportado, y como lógica consecuencia, la temperatura de la manteca se eleva a varios grados a las pocas horas de haber sido cargada, sin que el hielo que cargan los vagones pueda contrarrestar esta elevación de temperatura.

Esto que sucede muchas veces, por cuanto en muchos casos los ferrocarriles hacen correr vagones con media carga, lo que trae como consecuencia que el transporte de la manteca es deficiente y la calidad del producto sufre perjuicios considerables.

Las empresas cuentan con vagones frigoríficos con dos cámaras, pero debemos añadir que los poseen en número insuficiente, especialmente en las épocas de calor.

Las empresas de transportes del país han dado siempre muestra del amplio criterio que tienen para cooperar al progreso agropecuario, como que redunda en beneficio propio, y la mejor manera de cooperar es abocarse de una vez en forma seria y resolver por completo el problema del transporte, pues con ello contribuiría a la prosperidad de la industria lechera.





OCUPE BIEN SU CAMPO. ESTAS VACAS



produjeron más de 30 li tros de leche cada una.

RAZA LECHERA, BELGA, LA ABUNDANCIA. TORO Y



vaca premiados con primer premio. Son buenas lecheras y producen leche muy rica.

No Olvide que la Sarna en los Vacunos es Muy Contagiosa

Contra la epidgos, que pueden solicitarse enemia son eficaces los sarnífu el Ministerio de Agricultura; la sarna desva loriza los cueros

La sarna se adquiere sólo por contagio, sea directo o indirecto; sin acaros no hay sarna. El período de tiempo que transcurre entre el momento en que los parásitos llegan a la superficie del cuerpo del animal, hasta que aparía según la cantidad de parásitos transmitidos.

Cuando son pocas las primeras manifestaciones de sarna son notadas a veces al cabo de cuatro o cinco semanas, en cambio, en otras ocasiones puede ser claramente apreciada al cabo de 15 días.

Cuando los enfermos son algunos animales solamente, bastará para curarlos, proceder así:

Lavar las partes enfermas prolijamente con agua y jabóo amarillo hay que frotar bien las partes enfermas con los dedos y con un cepillo, empleando el mismo jabón. Después se vuelve a lavar y friccionar con una emulsión de un desinfectante cualquiera de los que existen en plaza. Esta operación se repite dos veces en la primera semana y una vez en la segunda.

Si la cantidad de enfermos de sarna es grande, es más conveniente hacer uso de un bañadero.

Contra la sarna de los vacunos son eficaces los sarnífugos empleados para combatir la sarna ovina, los cuales pueden solicitarse los que existen en plaza aprobados por el Ministerio de Agricultura.

La sarna bovina motiva una fuerte desvalorización de los cueros a la par que hace temer que esto producto quede desacreditado si no se opone una oportuna valla a su propagación. Esto redunda en perjuicio del productor, pues el comprador, frigorífico o matarife, descuenta de antemano el importe de esa desvalorización del precio que debo pagar por el ganado que adquirió.

Combatir la sarna bovina no es difícil, sólo es cuestión de buena voluntad, al mismo tiempo de que el hacendado conozca sus verdaderos intereses, puesto que el animal sarnoso enflaquece y desvaloriza el cuero.

El que no combate las plagas que tiene en su chacra, demuestra ser un mal agricultor, al mismo tiempo que comete un delito, pues las enfermedades que invaden sus propiedades pronto pasarán a las vecinas, infestando toda la región.

Vd. puede conservar los ramos de flores frescos

Se toma el ramo, se rocía un poco con agua fresca y se le coloca en una jardinera o jarra que contenga agua de jabón, la cual nutre los tallos y conserva las flores lozanas como si estuvieran recién cortadas de la planta.

Todas las mañanas debe sacarse el ramo del agua de jabón y tenerlo boca abajo 2 o 3 minutos.

Después se rocía con agua fresca y se coloca de nuevo en el agua de jabón que se deberá renovar de tres en tres días.

Con este procedimiento puede conservarse un manojo de flores frescas como el primer día, por espacio de un mes o más, según el tiempo.

Para ser un buen tambero debe saberse:

El que explote un tambo debo observar los principios siguientes:

1o. Ser muy aseado y lavarse las manos antes de empezar a ordeñar, y las veces que sea necesario durante la operación.

2o. No ordeñar vacas enfermas de la ubre, sino para tirar la leche a los cerdos, después de hervida.

3o. Dejar caer al suelo los primeros chorros de leche, pues en esta forma la leche gana en calidad lo que se pierde por haberla arrojado.

4o. Usar baldes de boca estrecha y siempre filtrar la leche al vaciar los baldes en los tarros, no haciendo uso de trapos ni arpilleras, sino de un cedazo de malla, muy fina.

5o. Ser cariñoso con las vacas, y suspender los gritos, patadas y argollazos, que hacen que las vacas escondan la leche.

6o. Ordeñar siempre las mismas vacas y si es posible en el mismo orden, pues las vacas se acostumbran y facilitan la operación del ordeñador.

7o. Ordeñar siempre en cruz y nunca empezar la operación por los pezones laterales, por tenerlos más a mano.

8o. No mojar jamás las manos en saliva pues no lo necesita, use la mano seca y nunca meta sus dedos en el balde de la leche.

9o. Cuide esmeradamente que la leche no se contonamine en el tambo y cooperará a la salud de muchos niños.

10o. Observe estas reglas y hágalas observar por sus compañeros de tarea y obtendrán grandes beneficios, pues a ordeñadores de esta naturaleza se le pagarán salarios más elevados.

COSECHA DE ESPARRAGOS POR MEDIO DE CUCHILLO



Solamente se usa en tierras duras donde no se pueden sacar a mano. El cuchillo origina perjuicios en los turiones.


ESPARRAGOS COSECHADOS CON APARATO ESPECIAL DE FILO REDONDO Y QUE NO DAÑA LA PLANTA



1.o: Descubrir el espárrago; 2.: Separarlo por medio del aparato especial.

Plantar árboles en sus propiedades significa colocar dinero a interés para sus hijos y hacer un servicio muy grande a la región pues su clima se modificará favorablemente

ARRANCADO DE ESPARRAGOS A MANO





Descubrir bien el espárrago hasta 10 centímetros bajo tierra. Torcer despacio y tirar suavemente hacia arriba.

La enseñanza agrícola en los niños orienta nuevas energías, desplazándolos de las ciudades y hace que tomen cariño a un trabajo productivo

La Radiotelefonía es un Avance de la Cultura Hacia el Campo

La estación radiomisora municipal, que de día no transmite nada, debe dedicarse a la propalación de noticias e informes de interés para los campesinos

La radiotelefonía, dentro de poco tiempo, conseguirá lo que con consejos e instrucciones es muy difícil, es decir, evitar el éxodo de los jóvenes de ambos sexos de la campaña a la ciudad.

Podemos casi predecir que nos está reservado un futuro sorprendente sobre este particular, pero ya se nota que en aquellos establecimientos donde se ha instalado un aparato radiotelefónico, los jóvenes sienten menos ansiedad por abandonar los hogares campesinos en busca de los placeres de las grandes ciudades.

El ministerio de Agricultura debería tener esto en cuenta y hacer con su prédica y consejo arraigar en la mente de nuestros hombres de campo, que el receptor de radiotelefonía es un artículo de primera necesidad y que ningún estanciero, chacarero o granjero debe carecer de él.

Los que conocemos nuestra campaña estamos convencidos de que muchas viviendas no tienen receptor radiotelefónico, por las siguientes razones:

1o. Muchos hombres de campo no saben cómo instalar uno de estos aparatos o hacerlos funcionar.

2o. Otros creen que un aparato comprado hoy, dentro de unos meses es anticuado y que ya no sirve.

3o. Otros lo consideran como un artículo de lujo en vez de artículo de primera necesidad y están a la espera de circunstancias favorables para comprarlos.

A los primeros decimos que, si compran el receptor ya armado, no tienen dificultad alguna para instalarlo y hacerlo funcionar, pues no requiere otra cosa que construir la antena y la toma de tierra, cosas que cualquiera puede hacer.

A los segundos decimos, que los receptores que hoy se usan seguirán siendo modernos por muchos años, no obstante las modificaciones y mejoras que se vayan introduciendo en los aparatos, que le podrán dar mayor sencillez, mayor selectividad, pero ninguno de estos cambios hará que los receptores actuales no puedan seguir usándose.

A los terceros decimos, que los beneficios materiales que proporciona un aparato receptor, para la obtención de informes sobre los probables cambios de tiempo, los precios del mercado y muchos otros datos valiosísimos, deben considerar la radiotelefonía como un artículo de primera necesidad para el agricultor.

En resumen, decimos que la radiotelefonía es buena para el agricultor, tanto por placer como para sus negocios. Le permitirá oír las conferencias sobre asuntos agrícolas, que se darán en los colegios afines, para lo cual el ministerio deberá instalar en cada escuela práctica, un aparato transmisor.


Oirá, además, los informes de las oficinas meteorológicas, informes que muy bien pueden algunas veces salvar todo una cosecha, las operaciones bursátiles y obtener muchos otros datos para la provechosa explotación económica de su finca.

PREGUNTAS

Invitamos a nuestros lectores a que nos envíen sus preguntas sobre nombres y marcas de fabricantes de maquinarias y de manufacturas que no estén incluídas entre las que se anuncian en este MAGAZINE.

Llamamos la atención hacia la importancia de que las preguntas que nos envíen sean redactadas de manera que las casas vendedoras, puedan entender la clase de maquinaria o artículos que deseen. Si así lo hacen, tendremos mucho gusto en contestarles a vuelta de correo.

CONEJO PETIT GRIS Y AZUL DE BELGICA,



Muy apreciado por sus vistosas pieles.

Más Arboles!

Nada nos produce la tierra que encierre más halagos que los árboles, pues el árbol es bueno, generoso, protector y amigo fiel del hombre

No hay nada que haga denotar más la incuria y la desidia de nuestros hombres de campaña y que los destaque como seres que no son civilizados, cuando no saben apreciar y valorar todo aquello que en la vida del campo tiende a hermosear nuestras campiñas, engendrando con ello el verdadero encanto de la vida rural.

Sombrear nuestros senderos y caminos, hacer la vida soportable en los potreros a los animales que forman la base de nuestra riqueza, debe ser considerado por el hombre de nuestra campaña como una obligación moral, tanto más grande que aquella que responde a las urgencias materiales.

Nada nos produce la tierra que encierre más halagos que los árboles, pues el árbol es bueno, generoso, protector y amigo fiel del hombre.

Una leyenda del Oriente, en sus cánticos, pondera el Sándalo, que perfuma y embalsama hasta el hacha que lo hiere y corta; y debemos decir, que nosotros, teniendo en cuenta esa leyenda, debemos amar al árbol, debemos darnos cuenta de todo lo que significa en la naturaleza y en la vida de la humanidad, esos árboles que adornan la tierra y dan flores y frutos con prodigalidad extrema.

Se impone que en nuestras escuelas se inculque a los niños, desde la más temprana edad, el cariño a los árboles.

Debemos tener en cuenta que en nuestras dilatadas pampas, en nuestras llanuras extensas, donde castigan con crueldad los soles de verano, la presencia de los árboles debe ser considerada como un precioso don que produjo el cielo para hacer más llevadera y feliz la vida en la campaña.

Es de suma urgencia que se multipliquen los árboles y se extiendan por nuestra campaña y que en nuestras ciudades sean queridos y cuidados, para que se diga de nosotros que somos un pueblo civilizado.

El conejo es un animal tan útil que no sólo proporciona carne abundante y barata, sino también excelentes pieles.

La cría del conejo es poco explotada en nuestro país, y podemos decir que cuando es bien realizada reporta buenos beneficios a los chacareros.

La explotación del conejo es una industria complementaria de la granja, desde que permite el empleo de muchos productos que quedan como desperdicios, sin utilización y que suministrados como alimento a los conejos, se transforma en carne, pelo y en piel, aumentando así los recursos del criador.

El conejo es un animal tan útil, que no sólo proporciona carne abundante y barata, sino también excelentes pieles para abrigos y otros usos industriales.

Se argumenta en contra de la cría del conejo, que su carne no es digna de ser presentada en una mesa y que no es sabrosa y de calidad inferior; pero este argumento se destruye fácilmente, diciendo que el conejo bien alimentado y criado en conejeras apropiadas, no tiene nunca este inconveniente.

Dotado de una gran fecundidad, buen comilón y de gran propensión al engorde rápido, el conejo es un gran asimilador de primer orden, atribuyéndosele la ventaja de producir un kilo de carne, en la mitad del tiempo y con la mitad del alimento de un vacuno.

Como explotación única, no está el país aun preparado para efectuarla; nuestro mercado no está afecto al consumo de piezas seleccionadas y casi paga el mismo precio por ejemplares de consumo de tipo general que por capones cebados por los procedimientos más modernos.

La mano de obra es también cara, lo mismo que los alimentos, cuando hay que adquirirlos con el cinco por ciento de la cría del conejo.

Pero estos inconvenientes desaparecen cuando las industrias de la producción del conejo se hace como complemento de una explotación agropecuaria general. En este caso se emplea personal en sus ratos perdidos, lo mismo que la alimentación se reduce al aprovechamiento de residuos provenientes de las distintas secciones de la chacra, como ser, restos de granos, hortalizas y residuos de la alimentación de animales o los restos de pan o galleta.

La caseína debe ser bien preparada


Se puede lavar la caseína con abundantes cambios de agua clara, que sea constantemente agitada

Existen en nuestra campaña hombres bien prácticos en la preparación de la caseína, pero se da el caso muy general de que caseínas elaboradas concienzudamente, es decir, que sus análisis dan las mejores condiciones de solubilidad, viscosidad y buen olor, y que sin embargo resultan oscuras en tal forma, que son clasificadas como inferiores.

Esto es debido a que la caseína se ensucia con el polvo que el viento levanta y cae sobre los tendales de bastidores y frecuentemente cuando por falta de comodidades mayores éstos están colocados cerca de los caminos el paso de carros, hacienda, levantan una nube densa que ennegrece totalmente la caseína puesta a secar.

Muchos creen que esto no tiene remedio, sin embargo se puede lavar la caseína sucia con abundante cambios de agua clara y agitaciones continuas. En esta forma el polvo adherido a la masa se desprende en una proporción elevadísima, restando solamente la tarea de volver a secar el producto que nunca será tan costoso como el valor que representa una depreciación en la calidad de la caseína al venderla.

BELLOS EJEMPLARES DE PALOMAS



Macho raza Cauchois, amarillo — Hembra raza Schietti — Hembra raza Mundano

Con la enseñanza de la agricultura se inculca en los niños el respeto por la propiedad pública

La Cría del Faisán es Sumàmente Lucrativa

El faisán es una de las aves de caza más importante y que puede ser criada por el granjero con benéficos resultados, pues no sólo es una industria encantadora, sino muy lucrativa, pues es un ave aún no extendida entre nosotros y ya existo mucha demanda.

La explotación del faisán requiere poco cuidado, es fácil de criar en cautiverio y es muy sufrido al frío y falta de resguardo. En todas las granjas debería iniciarse su cuidado como entretenimiento de la granjera.

Para la cría es conveniente utilizar faisanes de dos años de edad, aún cuando los de más edad también dan buen resultado. Para cada macho se puede tener cinco hembras.

La faisanera para la cría, se construye simplemente con un armazón de madera, estando la parte superior y los tres costados cubiertos con alambre tejido. No deben tener piso y se podrán mover de un lugar a otro, pues el faisán necesita terreno nuevo, siendo su estado natural el campo libre y abierto.

FAISAN PRINCIPE DE



Gales. Variedad muy difundida, para los lugares de caza.

DISPOSITIVO ESPECIAL PARA LA INCUBACION NATURAL DE



faisanes. Es revisado diariamente para alimentar las hembras.

No se deben tener faisanes con perchas, o si las tienen, hay que sacarlas cuando las hembras empiezan a poner, pues las faisanas son muy descuidadas al poner sus huevos, y algunas los dejan caer desde las perchas, y de este modo contraen el hábito de comer los huevos, que es un mal comúñ en los faisanea.

Diariamente se deben visitar las faisaneras, para recoger los huevos y llevarlos a las jaulas de incubación, en lotes de 15 a 18. Para incubar los huevos deben utilizarse las gallinas domésticas, pues las faisanas en cautiverio son prácticamente inútiles para incubar, y la substitución se ha encontrado muy ventajosa. Las incubadoras no han dado resltado en la incubación de huevos de faisanes, y por eso se prescinde de ellas.

La jaula para incubar consiste en una pequeña casa sin piso, con un pequeño corral para la gallina, donde ella puede alimentarse y hacer ejercicio. Los huevos se colocan en una depresión de forma oval, hecha en el piso de tierra de la caseta y en su fondo se pone paja seca.

Los huevos de faisanes necesitan una cierta cantidad de humedad del suelo para tener buen éxito en la incubación, y en tiempo seco deben rociarse con frecuencia con agua templada para proveer la que falte en la tierra.


Los pequeños faisanes son los más precoces de todos los polluelos de aves silvestres, y antes de estar secos, después de salir de la cáscara, hacen grandes intentos para escapar a las llamadas frenéticas de su madre adoptiva, cuyo lenguaje no entienden, y a la que consideran como una cosa extraña que intenta engañarlos. Sin embargo, ellos se adaptan en seguida a la situación especial y en un día o dos parecen bastante satisfechos con su madre adoptiva.

En el próximo número hablaremos sobre la alimentación y cuidados de los polluelos de faisanes.

FAISAN MULTICOLOR

Por sus hermosos colores es muy solicitado.

CAJAS PARA CRIA DE FAISANES EN SU PRIMERA



edad. Cada una tiene un pequeño espacio para que recorran nlos po. tos.

FAISAN COMUN



Barreado característico de la variedad